



Handbuch

# Portal Einsatzticker

Nutzungshinweise zum Fireboard Portal Einsatzticker  
[www.fireboard.net/hilfe](http://www.fireboard.net/hilfe)

Sämtliche Dokumente der Fireboard GmbH, Ostendstraße 3, 63110 Rodgau sind urheberrechtlich geschützt. Inhalte der Dokumente dürfen in keiner Form und auf keine Weise bearbeitet, kopiert, verbreitet, eingefügt, vervielfältigt, wiederveröffentlicht, heruntergeladen, angezeigt, veröffentlicht, übertragen oder verkauft werden, weder vollständig noch in Auszügen, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung der Fireboard GmbH.

# Inhaltsverzeichnis

- Portal Einsatzticker ..... 1
  
- 1 Einleitung ..... 5
  
- 2 Konfiguration ..... 5
  - 2.1 Konfiguration des Einsatztickers ..... 5
    - 2.1.1 Ausgehende Verbindungen ..... 5
    - 2.1.2 Eingehende Verbindungen ..... 6
  - 2.2 Konfiguration Organisationsstruktur ..... 7
    - 2.2.1 Organisationseinheit erstellen ..... 7
    - 2.2.2 Konten konfigurieren / Organisationseinheit hinzufügen ..... 7
  - 2.3 Konfiguration Arbeitsplatzverwaltung im Portal ..... 9
  - 2.4 Konfiguration Fireboard Suite Arbeitsplatz ..... 10
  
- 3 Fireboard Einsatzticker ..... 11
  - 3.1 Übertragung der Einsatzdaten ..... 11
  - 3.2 Funktionen des Einsatztickers ..... 12
    - 3.2.1 Quellen 12
      - 3.2.1.1 Konfiguration der Quelle ..... 12
      - 3.2.1.2 Sendestatus der Quelle ..... 13
    - 3.2.2 Ansichten zur Quelle ..... 14
      - 3.2.2.1 Gesamtansicht ..... 14
      - 3.2.2.2 Einsatzübersicht ..... 15
      - 3.2.2.3 Kommunikationsübersicht ..... 16
      - 3.2.2.4 Einsatztagebuch ..... 16
      - 3.2.2.5 Auftragsübersicht ..... 18
      - 3.2.2.6 Auftragsliste ..... 19
      - 3.2.2.7 Patientenübersicht ..... 20
      - 3.2.2.8 Unfallhilfsstelle ..... 21
      - 3.2.2.9 Lagekarte ..... 22
    - 3.2.3 Gruppen/Organisationseinheiten ..... 25
      - 3.2.3.1 Neue Gruppe erstellen ..... 25
      - 3.2.3.2 Gruppe bearbeiten ..... 26
      - 3.2.3.3 Gruppen löschen ..... 26
      - 3.2.3.4 Organisationsstrukturen ..... 26
    - 3.2.4 Aggregierte Ansichten ..... 28
      - 3.2.4.1 Aggregierte Gesamtansicht ..... 28
      - 3.2.4.2 Aggregierte Einsatzübersicht ..... 29
      - 3.2.4.3 Aggregiertes Einsatztagebuch ..... 29
      - 3.2.4.4 Aggregierte Auftragsübersicht ..... 30

3.2.4.5	Aggregierte Auftragsliste.....	30
3.2.4.6	Aggregierte Unfallhilfsstelle.....	31
3.2.4.7	Aggregierte Lagekarte .....	32

# 1 Einleitung

Im Folgenden wird beschrieben, welche Einstellungen zur Nutzung des Fireboard Portal Einsatztickers vorzunehmen sind und welche Funktionalitäten gegeben sind.

# 2 Konfiguration

## 2.1 Konfiguration des Einsatztickers

Nach Anmeldung in Ihrem Portalkonto steht Ihnen unter Einsatzdaten → Konfiguration → Ticker Verbindungen das Formular zum Hinterlegen und Verwalten von ausgehenden und eingehenden Verbindungen zu anderen Benutzerkonten im Fireboard Portal zur Verfügung.

### 2.1.1 Ausgehende Verbindungen

Hier können Sie eigene Einsätze für andere Benutzerkonten freigeben und Ticker-Verbindungen verwalten. Sie benötigen dazu jeweils die Konto-ID des anderen Benutzerkontos. Wenn die ständige Weiterleitung aktiviert ist, werden im Fireboard die Einsatzdaten immer auch an das jeweilige Benutzerkonto geschickt. Der Name ist optional. Sie können ihn frei wählen, er dient lediglich zur Identifikation.

**Bitte beachten Sie**, dass als Empfänger nur Konten angegeben werden, die über den Einsatzticker Plus verfügen.

Über den Button **NEUEN EMPFÄNGER HINZUFÜGEN** können Sie eigene Einsätze für andere Benutzerkonten freigeben. In der erscheinenden Maske müssen Sie die Konto-ID des Empfängers hinterlegen. Diese muss bei Diesem angefragt werden.

Die Konto-ID kann entweder über → Kontoadministration oder über Einsatzdaten → Konfiguration → Tickerverbindungen ermittelt werden.

Im Feld Name des Empfängers empfiehlt es sich, eine sprechende Bezeichnung zur Konto-ID des Empfängers zu hinterlegen.

### Neuen Empfänger erstellen

**Konto-ID**

**Name des Empfängers**

**Ständige Weiterleitung**

**SPEICHERN**

Über die Option „Ständige Weiterleitung“ können Sie festlegen ob bei aktiver Verbindung des Einsatztickers die Einsatzdaten parallel an so gekennzeichnete Empfänger gesendet werden sollen. Ist die Option deaktiviert, muss über die Suite jeweils festgelegt werden, an welche Empfänger die Übermittlung der Einsatzdaten erfolgen soll (Siehe Kapitel 3.1).

Wurden die Angaben zu Konto-ID und Empfänger hinterlegt und mit Speichern betätigt, wird der Eintrag in der Tabelle Ausgehende Verbindungen übernommen.

Über die Spalte „Status“ ist erkennbar, ob der Empfänger die Verbindungsanfrage bestätigt hat oder nicht. Ist dies nicht der Fall können keine Einsatzdaten übermittelt werden.

Ausgehende Verbindungen				
Konto-ID	Name des Empfängers	Ständige Weiterleitung	Status	
SQ4J-AAJJ	TEL OF	Nein	⚠ Verbindungsanfrage wurde noch nicht beantwortet	 
W5CL-W7MG	TO	Nein	✅ Empfänger hat Verbindung bestätigt	 

**NEUEN EMPFÄNGER HINZUFÜGEN**

Über das  - Symbol können Sie den Namen des Empfängers oder die Option „Ständige Weiterleitung“ nachträglich ändern.

Über das  - Symbol kann die Verbindung gelöscht werden.

✅ Empfänger hat Verbindung bestätigt	 
--------------------------------------	---

Soll diese wieder hergestellt werden kann dies über das  -Symbol erfolgen.

### 2.1.2 Eingehende Verbindungen

**Bitte beachten Sie**, dass die hier beschriebenen Funktionen nicht in der LITE-Version enthalten sind.

Wurden Verbindungsanfragen an den Einsatzticker ihres Portalkontos gestellt, werden diese in der Tabelle „Eingehende Verbindungen“ ausgewiesen.

Über die Buttons **BESTÄTIGEN** **ABLEHNEN** können Sie entscheiden, ob Sie die Verbindung zulassen.

Eingehende Verbindungen				
Konto-ID	Name des Absenders	Ständige Weiterleitung	Status	
PPBF RX	Fireboard GmbH	Nein	✅ Verbindung bestätigt <b>BESTÄTIGUNG ZURÜCKZIEHEN</b>	 
TU8: 7B1	TEL OF	Nein	⚠ Verbindungsanfrage noch nicht beantwortet <b>BESTÄTIGEN</b> <b>ABLEHNEN</b>	 

Bestätigte Verbindungen können über **BESTÄTIGUNG ZURÜCKZIEHEN** wieder zurückgesetzt werden.

Status	
⚠ Verbindungsanfrage wurde abgelehnt <b>ZULASSEN</b>	 

Über den Button **ZULASSEN** kann diese wieder hergestellt werden.

Über das  - Symbol können Sie den Namen des Senders hinterlegen oder ändern.

Über das  -Symbol kann generell die Anfrage abgelehnt oder eine bestehende Verbindung gelöscht werden. Das Löschen kann über das  -Symbol rückgängig gemacht werden.

## 2.2 Konfiguration Organisationsstruktur

**Bitte beachten Sie**, dass die hier beschriebenen Funktionen nicht in der LITE-Version enthalten sind.

Nach Anmeldung in Ihrem Portalkonto steht Ihnen unter Einsatzdaten → Konfiguration → Organisationsstruktur das Formular zum Erstellen von Organisationsstrukturen zur Verfügung. Über diese können Sie festlegen, wie eingehende Verbindungen optional gruppiert werden sollen.

### Konfiguration Organisationsstruktur

Hier können Sie Ihre Organisationsstruktur erstellen.

**Eigene Konto-ID:**

MHS

IGM

**ORGANISATIONSEINHEIT ERSTELLEN**

#### 2.2.1 Organisationseinheit erstellen

Über den Button **ORGANISATIONSEINHEIT ERSTELLEN** erstellen Sie zunächst den eine neue Gruppe. Zu dieser können nun eine Bezeichnung, sowie optional, Beschreibung, Ansprechpartner Funkkanal und Telefonnummer hinterlegen.

Über den Button **SPEICHERN** werden die erfassten Angaben gespeichert und ein Eintrag in der Tabelle ausgewiesen

**Gruppe bearbeiten** ✕

**Bezeichnung**

**Beschreibung**

**Ansprechpartner**

**Funkkanal**   
**Telefon**

**SPEICHERN** **ABBRECHEN**

<b>▼ Gesamtübersicht</b>	Anton Arm	Darstellung der Gesamtlage
--------------------------	-----------	----------------------------

Über das -Symbol können hinterlegte Angaben bei Bedarf geändert werden.

#### 2.2.2 Konten konfigurieren / Organisationseinheit hinzufügen

Per Mouseover über den oberen Bereich des erstellten Eintrages, erscheinen die Optionen „Accounts konfigurieren“ und „Organisationseinheit hinzufügen“.

<b>▼ Gesamtübersicht</b>	Anton Arm	Darstellung der Gesamtlage	<b>Konten konfigurieren</b>	<b>Organisationseinheit hinzufügen</b>
--------------------------	-----------	----------------------------	-----------------------------	--

#### Konten konfigurieren

Nach Bestätigung der Option „Konten konfigurieren“, erscheint die Auswahlliste der Portalkonten die als eingehende Verbindungen hinterlegt sind. Wurde eine eingehende Verbindung aufgehoben bzw. nicht bestätigt wird hinter dieser ein - Ausgewiesen.

**Accounts auswählen** ✕

**Quell-Konten**

<input checked="" type="checkbox"/> MHS	IHCM eigener Account
<input checked="" type="checkbox"/> KPFI	Q1X FS_MRE
<input checked="" type="checkbox"/> FGXI	JTZ FS Ost-Kreis (m.zingher)
<input checked="" type="checkbox"/> CRYI	SVI FS West-Kreis (mz.fuer)

**SPEICHERN** **ABBRECHEN**

Nach entsprechender Auswahl der Konten und Bestätigung über **SPEICHERN** wird dies in der Tabelle angezeigt:

**▼ Gesamtübersicht** 

Anton Arm Darstellung der Gesamtlage

**Quell-Konten**

MI	IGM	eigener Account	
KP	:Q1X	FS_MRE	
FC	7Z	FS Ost-Kreis (m.zingher)	
CR	v1	FS West-Kreis (mz.fuer)	

Per Mouseover auf einen Quell-Konto erscheint am rechten Rand das -Symbol über welches der Konto aus der Einheit wieder gelöscht werden kann.

FGX	J7Z	FS Ost-Kreis (m.zingher)	
-----	-----	--------------------------	---

### Organisationseinheit hinzufügen

Über die Option „Organisationseinheit hinzufügen“ können zu einer bereits definierten Organisation weitere Einheiten, zur Abbildung komplexer Strukturen, als weitere Ebenen eingefügt werden. Schematisch könnte dies z.B. wie folgt aussehen:

**▼ Gesamtübersicht** 

Anton Arm Darstellung der Gesamtlage

**▼ Norden** 

Nord-Kreis

**Quell-Konten**

KF	:1X	FF Obertshausen	
HW	MUD	FF Weißkirchen	

**▼ Süden** 

Süd-Kreis

**Quell-Konten**

FC	17Z	FF Nieder-Roden	
CF	:v1	FF Ober-Roden	

### 2.3 Konfiguration Arbeitsplatzverwaltung im Portal

Nachdem Sie die Bestätigung zur Buchung der Erweiterung „Fireboard Portal Einsatzticker LITE“ bzw. „PLUS“ erhalten haben, müssen zunächst Einstellungen in Ihrem Benutzerkonto im Portal vorgenommen werden. Wechseln Sie hierzu nach erfolgreicher Anmeldung über Arbeitsplatzkonfiguration zur Arbeitsplatzverwaltung. Aktivieren Sie Auf dem Reiter „Fireboard Suite“, bei den Arbeitsplätzen, über die eine Übertragung der Einsatzdaten erfolgen soll, in der Spalte „Funktionsstatus“ durch Setzen des Hakens die Option „Übermittlung von Einsatzdaten“.

Fireboard Suite
Fireboard Mobile


Nutzen Sie die Synchronisierung in Fireboard, um Arbeitsplätze hier angezeigt zu bekommen.

Arbeitsplatzbezeichnung	Version	Konfigurationsstatus	Funktionsstatus
SSE-2 Rückmeldung <small>nd3b6e37f-148b-49c1-acab-242994a7747a</small>	2.11.19 ✓	Alles synchron ✓	4 Funktionen freigeschaltet
<b>Arbeitsplatzkennung:</b> nd3b6e37f-148b-49c1-acab-242994a7747a <b>Instanzenname:</b> Unbekannt  > Aus Benutzerkonto entfernen		Einsatzbibliothek Karteneinstellungen Einsatzmittel Personennamen Straßenverzeichnis Einsatzstichwörter Adressbuch Postfächer Taktische Zeichen Auftragsdisposition	<input checked="" type="checkbox"/> Alarmeingang Erweitert <input checked="" type="checkbox"/> Statureingang <input checked="" type="checkbox"/> Übermittlung von Einsatzdaten <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 20px;">Manuell starten</div> <input checked="" type="checkbox"/> Upload ins Einsatzarchiv <input type="checkbox"/> Nachschlagewerk Führungshilfen (FFFE) <input type="checkbox"/> Nachschlagewerk Gefahrgut-Ersteinsatz (GGEE) <input type="checkbox"/> Nachschlagewerk Rettungskarten (SilverDAT@FRS)

Über das Pulldown-Menü können Sie festlegen, ob die Übertragung generell deaktivieren wird oder manuell bei Bedarf gestartet werden soll.

Wurde die PLUS-Version erworben kann zudem die Option „Automatisch starten“ gewählt werden.

Automatisch starten: Beim Start der Suite ist die Übertragung der Einsatzdaten ans Portal aktiv. Bei Bedarf kann diese optional über den Kippschalter am unteren Rand deaktiviert werden



## 2.4 Konfiguration Fireboard Suite Arbeitsplatz

Voraussetzungen für die Übertragung von Einsatzdaten an den Einsatzticker sind die in Kapitel 2.3 beschriebenen Einstellungen sowie eine bestehende Internetverbindung. Weiterhin muss an dem Arbeitsplatz, an dem der Einsatz geführt wird, der kontinuierliche Datenaustausch der Einsatzdaten aktiv gesetzt werden.

Die Einstellung kann über das Menü (☰-Symbol) → Konfiguration → Portalsynchronisation vorgenommen werden. Zunächst muss die Verbindung zum Portal aufgebaut werden. Anschließend kann über den Reiter „Kontinuierlicher Datenaustausch“ die Option **Einsatzdaten** aktiviert werden. Ebenso kann die Aktualisierungsrate festgelegt werden. xx

**Konfiguration**

**Update**

- Portal Synchronisation
- Einsatzmittel
- Einsatzstichwörter
- Personennamen
- Straßenverzeichnis
- Adressbuch
- Postfächer
- Atemschutzvorgaben
- Mehrplatz
- Proxy und Zertifikate
- Allgemein
- XML Export
- Registrierung

**Portal Synchronisation**

Synchronisieren Sie hier Ihre Daten aus dem Fireboard Portal.  
 Sie benötigen einen Account im Fireboard Portal auf folgender Internetadresse: [www.fireboard-portal.net](http://www.fireboard-portal.net)  
 Die Sync-ID und Sync-Passwort erfahren Sie in Ihrem Portalzugang. Setzen Sie nach dem erfolgreichen Verbinden den Haken bei den Daten die Sie synchronisieren möchten.  
 Anmerkung: Wenn Sie Live Daten abrufen, muss das Passwort gespeichert werden!

Arbeitsplatzkennung: n19b6b1e0-4fd8-4cb6-80bf-a501a9cb005c (Unbekannt)

Portal URL: <https://login.fireboard.net> (Standard) URL bearbeiten

Sync-ID: 941346774

Sync-Passwort: ..... Verbinden

Passwort merken Verbunden

**Zentrale Konfigurationsdaten** | **Kontinuierlicher Datenaustausch** | Datenübergabe ans Portal

Alarmeingang mit Erweiterung

Alarmhistorie: 3 Tage

Aktualisierungsrate: 30 Sekunden

Statusdaten

Aktualisierungsrate: 30 Sekunden

Übermittlung von Einsatzdaten (manuell aktivierbar)

Aktualisierungsrate: 1 Minute

Übernehmen

**Tipp:** Hinter der Option „Übermittlung von Einsatzdaten“ wird Ihnen in Klammern ausgewiesen, welche Übertragungsart für den Arbeitsplatz gewählt wurde.

### 3 Fireboard Einsatzticker

#### 3.1 Übertragung der Einsatzdaten

Sind die im Kapitel 2.4 beschriebenen Konfigurationseinstellungen vorgenommen worden, finden Sie am unteren rechten Rand des Fireboard-Arbeitsbereichs einen Schieberegler der den Übertragungsstatus ausweist.




Folgende Schalterstellungen können ausgewiesen werden:

- Kontinuierlicher Datenaustausch der Einsatzdaten ist deaktiviert (siehe Kapitel 2.4)
- Übertragung der Einsatzdaten an den Einsatzticker ist inaktiv
- Übertragung der Einsatzdaten an den Einsatzticker ist aktiv
- Es besteht keine Verbindung zum Internet

Nach Eröffnung eines Einsatzes kann, sofern das manuelle Starten als Option gewählt wurde, per Klick auf den Schieberegler , die Übertragung der Einsatzdaten an den Einsatzticker gestartet werden.

Über das Tooltip zum Schieberegler erhalten Sie bei aktiver Verbindung Informationen, wann die Einsatzdaten zuletzt an den Einsatzticker übertragen wurden.



Wird die Übertragung gestoppt, bleiben die Einsatzdaten im Fireboard Einsatzticker bis zu 24 Stunden erhalten (siehe Kapitel 3.2.1.2).



Über das am Schieberegler rechtsstehende Symbol  können optional direkt zusätzliche Benutzerkonten als Empfänger der Einsatzdaten hinzugefügt werden.



Nach Erfassung der Bezeichnung des Empfängers sowie dessen Konto-ID und anschließendem Bestätigen des  - Button, stehen die Einsatzdaten bei aktiver Übertragung dem eingeladenen Benutzerkonto im Fireboard Portal Einsatzticker, zur Verfügung. Soll dieser wieder entfernt werden kann, dies über den  - Button erfolgen.


Wurden weitere Empfänger über die Konfiguration des Einsatztickers im Portal hinterlegt (siehe Kapitel 2.1.1), werden diese ebenfalls in der Liste ausgewiesen.



Über das Setzen des jeweiligen Hakens in der ersten Spalte, kann die Verbindung zu einzelnen Empfängern aktiviert werden. Wird ein Haken entfernt, wird die Übertragung trotz aktiver Verbindung gekappt.

Ausgenommen hiervon sind Empfänger bei denen die Option „ständige Weiterleitung“ in der Konfiguration mit „Ja“ hinterlegt wurde. Bei diesen kann die Verbindung nicht deaktiviert werden.

Über das Tooltip zum Schieberegler erhalten Sie Informationen, wann die Einsatzdaten zuletzt an den Einsatzticker übertragen wurden und wie viele zusätzliche Benutzerkonten diese empfangen.



Wird die Übertragung gestoppt, sind die Einsatzdaten in den Einsatztickern aller hinterlegten Benutzerkonten bis zu 24 Stunden (siehe Kapitel 3.2.1.2) verfügbar.



## 3.2 Funktionen des Einsatztickers

Nach Anmeldung in Ihrem Benutzerkonto über <https://login.fireboard.net/> finden Sie über Einsatzdaten → Einsatzticker die hochgeladenen Einsätze.



### 3.2.1 Quellen

Im Bereich Quellen, werden die von Ihnen hochgeladenen Einsätze als grüne Kacheln angezeigt.

Wurde die PLUS-Version erworben, werden zusätzlich Einsätze der sendenden Einheiten, denen Sie zugeschaltet sind, ausgewiesen.

Auf der jeweiligen Kachel sind Informationen wie Quelle, Einsatzstichwort, Alarmnachricht, Einsatzort, letzter Empfang der Einsatzdaten sowie Sendestatus enthalten.

Über die Kacheln können Sie zwischen den Einsätzen wechseln und die unter Kapitel 3.2.2 beschriebenen Ansichten einsehen.



#### 3.2.1.1 Konfiguration der Quelle

Um die Quellen besser voneinander unterscheiden zu können, habe Sie die Möglichkeit, die jeweilige Kachel über das Symbol  zu konfigurieren.

Im Feld Kennzeichnung wird initial die Arbeitsplatzkennung, Instanzname oder Arbeitsplatzbezeichnung des sendenden Arbeitsplatzes ausgewiesen. Diese kann durch eine sprechende Bezeichnung ersetzt werden.

Über die rechtsstehende Schaltfläche  kann eine beliebige Farbe zugeordnet werden.

Zudem werden zur eindeutigen Identifizierung der sendenden Quelle Arbeitsplatzbezeichnung, Instanzname sowie die Arbeitsplatzkennung ausgewiesen.




Über den Button  werden die Einstellungen übernommen.

### 3.2.1.2 Sendestatus der Quelle

≡ Gesamtansicht	<b>Starkwetter</b> Ober-Roden	<b>Einsatzleiter:</b> UG EL Rödemark / #OF_EG 12	<b>Kräfteübersicht:</b> 1 - 4 - 46 - 51 (1G)	<b>Einsatzbeginn:</b> 17:44 Uhr <b>Letzter Empfang:</b> 13:40 Uhr <b>LIVE</b>
≡ Gesamtansicht	<b>Starkwetter</b> Ober-Roden	<b>Einsatzleiter:</b> UG EL Rödemark / #OF_EG 12	<b>Kräfteübersicht:</b> 1 - 4 - 46 - 51 (1G)	<b>Einsatzbeginn:</b> 17:44 Uhr <b>Letzter Empfang:</b> 13:10 Uhr <b>VERZÖGERT</b>
≡ Gesamtansicht	<b>Flächenlage</b> Rodgau, Jügesheim	<b>Einsatzleiter:</b> RDG_1 / #OF_EG 11	<b>Kräfteübersicht:</b> 1 - 4 - 04 - 09 (1G)	<b>Einsatzbeginn:</b> 14:51 Uhr <b>Letzter Empfang:</b> 13:11 Uhr <b>OFFLINE</b>
≡ Gesamtansicht	<b>Unwetter-Flächenlage - Mehrere ...</b> Stadtgebiet Nieder-Roden	<b>Einsatzleiter:</b> EL / OF#_BG_FW	<b>Kräfteübersicht:</b> 1 - 6 - 85 - 42 (0)	<b>Einsatzbeginn:</b> 16:03 Uhr <b>Letzter Empfang:</b> 13:37 Uhr <b>ABGESCHALTET</b>

Je nach Sendestatus werden die Kacheln der Quellen in unterschiedlichen Farben dargestellt

- Status **LIVE** (**LIVE**) wird grün ausgewiesen, Dieser Status besteht immer dann, wenn innerhalb von 15 Minuten nach dem letzten Empfang erneut Daten empfangen wurden.
- Status **VERZÖGERT** (**VERZÖGERT**) wird gelb ausgewiesen. Dieser Status besteht immer dann, wenn 15-30 Minuten nach dem letzten Empfang keine weiteren Daten empfangen wurden, weil z.B. keine Internetverbindung mehr gegeben ist.
- Status **OFFLINE** (**OFFLINE**) wird hellgrau ausgewiesen. Dieser Status besteht immer dann, wenn nach 30 Minuten bis zu 24 Stunden nach dem letzten Empfang keine weiteren Daten empfangen wurden.
- Status **ABGESCHALTET** (**ABGESCHALTET**) wird schwarz ausgewiesen. Dieser Status besteht immer dann, wenn die Übertragung der Daten aktiv in der Suite beendet wurde.




**Bitte beachten Sie**, dass Quellen auch nach 24 Stunden als inaktiv in der Anzeige stehen bleiben, wenn sie in einer Gruppe eingebunden sind. Die Daten des entsprechenden Einsatzes werden mit Stand des letzten Empfangs ausgewiesen.

Sind Quellen keiner Gruppe zugewiesen verschwinden diese nach 24 Stunden aus der Übersicht und die Daten des Einsatzes werden nicht mehr berücksichtigt.

Wurde das Plus-Modul erworben können zudem über das X-Symbol Quellen aus der Anzeige ausgeblendet werden, enthaltene Daten der Quellen werden somit nicht mehr angezeigt und werden in den aggregierten Ansichten nicht mitberücksichtigt.

Ausgeblendete Quellen können über den Menüpunkt Quellen „Ausgeblendete Quellen anzeigen“ wieder in die Liste der Quellen aufgenommen werden.



### 3.2.2 Ansichten zur Quelle

Über einen Klick auf die Kachel unter der Spalte „Quellen“ wird Ihnen rechts zunächst die Ansicht „Gesamtansicht“ angezeigt.

Über das Menü-Symbol  kann in folgende Ansichten gewechselt werden:


- Gesamtübersicht (Kapitel 3.2.2.1)
- Einsatzübersicht (Kapitel 3.2.2.2)
- Kommunikationsübersicht (Kapitel **xxx**)
- Einsatztagebuch (Kapitel 3.2.2.4)
- Auftragsübersicht (Kapitel 3.2.2.5) (nicht in der LITE-Version enthalten)
- Auftragsliste (Kapitel 3.2.2.6)
- Patientenübersicht (Kapitel 3.2.2.7)
- Unfallhilfestelle (Kapitel 3.2.2.8)
- Lagekarte (Kapitel 3.2.2.9)

**☰ Gesamtansicht**

- Gesamtansicht
- Einsatzübersicht
- Kommunikationsübersicht**
- Einsatztagebuch
- Auftragsliste
- Patientenübersicht
- Unfallhilfestelle
- Lagekarte

Über das Symbol  kann manuell eine Aktualisierung der Anzeige vorgenommen werden.

#### 3.2.2.1 Gesamtansicht



The screenshot shows the 'Gesamtansicht' (Overall View) of the Fireboard Portal. The interface includes a top navigation bar with 'Quellen' and 'Gesamtansicht' tabs. The main content area is divided into several sections:

- Flächenlage:** Rodgau, Weilkirchen. Letzter Empfang: 14:00.
- Kräfteübersicht:** Shows a summary of resources with counts: 0 / 8 / 31 / 39 (0). It lists categories like 'BR 1 - Bereitstellung', 'EA 1 - Unwettereinsätze', and 'EA 2 - Priorität' with their respective counts.
- Einsatzmittel:** A table listing equipment with columns for 'Funkrufname', 'Besatzung', 'Bezeichnung', and 'Status'.
 

Funkrufname	Besatzung	Bezeichnung	Status
HST 02-11-01	1 / 1 (0)	ELW 1 - Heusenstamm	
HST 02-40-01	1 / 5 (4)	STLF 20/25 - Heusenstamm	
EL Wemers, Ulrich [EM]	1 / 0 (0)	EL Wemers, Ulrich [EM]	
RDG 2-42-1	1 / 7 (5)	LF B/G TH - Rodgau-Nord	
RDG 2-42-2	1 / 5 (3)	LF B/G GG - Rodgau-Nord	
RDG 2-72-1	1 / 3 (0)	GW-L 1 - Rodgau-Nord	
RDG 2-40-1	1 / 5 (4)	STLF 20/25 - Rodgau-Nord	
RDG 2-19-1	1 / 5 (0)	MTW - Rodgau-Nord	
- Einsatztagebuch:** A log of events with columns for 'Nr.', 'Uhrzeit', 'Absender', 'Empfänger', and 'Meldungstext'. It shows several entries with timestamps and details like 'Auftrag #4: Lagemeldung: Straße durch nach Überschwemmung teilweise blockiert'.


Ausgewiesen werden die Kräfteübersicht und deren Verteilung in Einsatzabschnitten, sofern diese gebildet wurden. Ebenso werden ihnen die dem Einsatz zugeordneten Einsatzmittel angezeigt. Darunter wird das Einsatztagebuch ausgewiesen.

Über die untere Filterzeile kann über das Suchfeld nach bestimmten Inhalten gesucht werden über die rechtsstehenden Optionshäkchen nach bestimmtem Arten von Einträgen wie Lagemeldung, Meldung, Anforderung oder automatischen Einträgen gefiltert werden.

### 3.2.2.2 Einsatzübersicht

In dieser Übersicht erhalten Sie Informationen über:

- gebildete Einsatzabschnitte
- zugeordnete Einsatzmittel
- erfasste Schäden, Gefahren, Personen und Tiere
- erfasste Aufträge




Wurden Lagemeldungen erfasst wird Ihnen zudem, die letzterfasste Meldung zum Einsatz oberhalb der Grafik angezeigt.

### 3.2.2.3 Kommunikationsübersicht


In dieser Übersicht erhalten Sie Informationen über:

- gebildete Einsatzabschnitte
- zugeordnete Kommunikationskanäle



### 3.2.2.4 Einsatztagebuch

Im Einsatztagebuch erhalten Sie eine Übersicht aller für den Einsatz festgehaltenen und relevanten Ereignisse. Die Einträge werden standardmäßig nach Erfassungszeitpunkt im Einsatz ausgewiesen.



Wird eine andere Sortierreihenfolge gewünscht kann diese über die Spalten Quelle, Nr., Uhrzeit, Absender oder Empfänger vorgenommen werden.




Am unteren Rand des Fensters besteht die Möglichkeit, das Einsatztagebuch zu filtern. Die Suche kann über die Felder Absender, Empfänger und Meldung erfolgen.

Sollen nur bestimmte Meldungsarten angezeigt werden kann dies über Setzen bzw. Entfernen der Haken bei Lagemeldung, Meldung, Anforderung und automatische Einträge eingestellt werden.


### 3.2.2.5 Auftragsübersicht

Bitte beachten Sie, dass die hier beschriebene Ansicht, nicht in der LITE-Version enthalten ist.



In dieser Ansicht erhalten Sie die Auftragsübersicht zur gewählten Quelle.

Im Bereich **Aufträge** der Auftragsübersicht wird Ihnen links die Gesamtzahl der Aufträge ausgewiesen. Diese setzt sich aus der Summe der im Alarm- und Auftragseingang sowie in Disposition befindlichen, zugewiesenen, übermittelten als auch der abgeschlossenen Aufträge, zusammen.




Über den äußeren Ring des Tortendiagramms erhalten Sie einen Überblick über die Verteilung der Aufträge zu den verschiedenen Bearbeitungsstaus.


Der Innere Kreis weist das Verhältnis der offenen und bereits abgeschlossenen Aufträge aus.

In der rechtsstehenden Legende wird Ihnen die jeweilige Anzahl der enthaltenen Aufträge, zu den Bearbeitungsstatus, ausgewiesen.

Im Bereich **Priorität** erhalten Sie über das Balkendiagramm, einen schnellen Überblick über die Anzahl der offenen Aufträge, anteilig gegliedert nach Priorität. Die hinterlegte Farbskala der Priorität entspricht der, in Fireboard Suite hinterlegten.



Im rechten oberen Bereich **Aktive Einsatzkräfte** wird Ihnen die Anzahl der aktiv im Einsatz befindlichen Kräfte ausgewiesen.



Im rechten unteren Bereich **Einsatzstichwort**, werden Ihnen jeweils nach den 5 häufigsten Einsatzstichworten gegliedert, die anteilig enthaltenen Aufträge, gegliedert nach den Status „in Erfassung“, „in Disposition“, „Zugewiesen“, „Übermittelt und Abgeschlossen“ ausgewiesen.



In der rechten Spalte wird Ihnen der prozentuale Anteil der Aufträge nach Einsatzstichwort ausgewiesen.

### 3.2.2.6 Auftragsliste

In dieser Ansicht werden Ihnen sämtliche zum Einsatz erfassten Aufträge gelistet.

Nr.	Erstellt	Prio	Status	Einsatzstichwort Nachricht	EA	Anschrift	Einsatzmittel
1	17.08.00 Uhr	Niedrig	Übermittelt	H 1 - Wasser im Keller	1	Rodgau Weißkirchen, Mühlweg 14	RDG 2-72-1
2	17.08.00 Uhr	Niedrig	In Disposition	H 1 - Wasser im Keller	1	Rodgau Weißkirchen, Mühlweg 16	
3	17.08.00 Uhr	Hoch	Übermittelt	H OEL FLUSS - Öl auf Gewässer	2	Rodgau, Lortzingstraße 6	RDG 2-42-2, RDG 2-40-1
4	17.08.00 Uhr	Mittel	Übermittelt	H 1 - Gegenstand auf Fahrbahn	1	Rodgau, Bahnhofstraße 13	RDG 2-42-1
5	17.08.00 Uhr	Niedrig	In Disposition	H 1 - Wasser im Keller	1	Rodgau, Bahnhofstraße 10	
6	17.15.00 Uhr	Hoch	Übermittelt	Maßnahme -	2	50 059008, 8.882730	RDG 2-19-1

In der Übersicht erhalten Sie folgende Informationen zu den Aufträgen:

- Auftragsnummer (Nr.)
- Erstelldatum
- Priorität (Prio)
- Status
- Einsatzstichwort Nachricht
- Einsatzabschnitt (EA)
- Anschrift
- Einsatzmittel

Weitere Details zu einem Auftrag erhalten Sie über das -Symbol in der rechten Spalte

Erstellt	Prio	Status	Einsatzstichwort Nachricht	EA	Anschrift	Einsatzmittel
17.08.00 Uhr	Niedrig	In Disposition	H 1 - Wasser im Keller	1	Rodgau Weißkirchen, Mühlweg 16	
17.08.00 Uhr	Hoch	Übermittelt	H OEL FLUSS - Öl auf Gewässer	2	Rodgau, Lortzingstraße 6	RDG 2-42-2, RDG 2-40-1


<b>Anschrift</b>	Rodgau, Lortzingstraße 6	<b>Priorität</b>	Hoch
<b>Einsatzabschnitt</b>	2	<b>Status</b>	Übermittelt
<b>Einsatzstichwort</b>	H OEL FLUSS	<b>Erstellt</b>	06.12.2021 17:08:00 Uhr
<b>Alarmnachricht</b>	Öl auf Gewässer	<b>In Dispo</b>	06.12.2021 17:18:00 Uhr
<b>Leitstellenummer</b>	T 8 1 0458 003	<b>Zugewiesen</b>	06.12.2021 17:36:00 Uhr
<b>Interne Einsatznummer</b>		<b>Übermittelt</b>	06.12.2021 17:36:00 Uhr
<b>Einsatzleiter</b>		<b>Abgeschlossen</b>	
<b>Meldebild</b>		<b>Alarmierungszeit (Einsatz...)</b>	06.12.2021 17:05:07 Uhr

Eingesetzte Kräfte	Einsatzmittel	Zugewiesen	Übermittelt	Auf Anfahrt	Eingetroffen	Verlassen
	RDG 2-42-2	06.12.21 17:36 Uhr	06.12.21 17:36 Uhr			
	RDG 2-40-1	06.12.21 17:19 Uhr	06.12.21 17:19 Uhr			

### 3.2.2.7 Patientenübersicht

In der Patientenübersicht erhalten Sie einen Überblick über sämtlich erfassten Patienten sowie den Ereignissen und den eingesetzten Einsatzmitteln. Zu den erfassten Patientendaten stehen Ihnen die Bereiche „Nach Behandlungsstatus“, „Nach Fundort / Standort“ und „Nach Entlassungsweg / Ziel“ zur Verfügung.



Unter der Rubrik „Nach Behandlungsstatus“ werden Ihnen die Informationen zu den Patienten sortiert nach den Status „Erfasst“, „In Behandlung“ und „Entlassen“ ausgewiesen.

Jeweils rechts wird ihnen zu jedem Status anteilig die Anzahl der jeweils vorhandenen Patienten nach je Sichtungskategorie ausgewiesen.

Weiterhin erhalten Sie Informationen zu Geschlecht, Alter, Fundort/Standort, Ereignis und Transportart der jeweiligen Patienten.


Unter der Rubrik „Nach Fundort / Standort“ werden Ihnen die Informationen zu den Patienten sortiert nach Fund- und Standort ausgewiesen. Jeweils rechts wird ihnen anteilig die Anzahl der jeweils vorhandenen Patienten nach je Sichtungskategorie ausgewiesen.

Weiterhin erhalten Sie Informationen zu Geschlecht, Alter, Behandlungsstatus, Ereignis und Transportart der jeweiligen Patienten.

Unter der Rubrik „Nach Entlassungsweg / Ziel“ werden Ihnen die Informationen zu den Patienten sortiert nach Entlassungsweg und/oder Ziel ausgewiesen. Jeweils rechts wird ihnen anteilig die Anzahl der jeweils vorhandenen Patienten nach je Sichtungskategorie ausgewiesen.

Weiterhin erhalten Sie Informationen zu Geschlecht, Alter, Behandlungsstatus, Ereignis und Transportart der jeweiligen Patienten.

Unter der Rubrik „Ereignisse“ werden die Anzahl der erfassten und davon abgeschlossenen Ereignisse ausgewiesen. Zu den jeweiligen Ereignissen wird die jeweilige Anzahl der Patienten gegliedert nach Status angezeigt.



Unter der Rubrik „Einsatzmittel“ werden die zugeordneten Einsatzmittel ausgewiesen. Zu diesen das jeweilige Ereignis, dem es zugeordnet wurde, und die Patientennummer.

Funkrufname	Ereignisse	Patienten
RK LIF 76/2	#2	
FL Liegenblek K01		
RK LIF 72/1	#3	
RK LIF 76/1		#5
RK LIF 10/1	#3	
RK LIF 71/1		#5
FL Liegenblek K02		
RK LIF 71/2		#2
FL Liegenblek 10/1		
Kater LIF 12/2		

### 3.2.2.8 Unfallhilfsstelle

In der Ansicht Unfallhilfsstelle erhalten Sie einen Überblick über die Auslastung der von Ihnen eingerichteten Bereiche.

The screenshot shows the 'Unfallhilfsstelle' (Accident Assistance Station) interface for 'Festival 2024'. The top bar displays 'Einsatzort: Festival 2024', 'Einsatzleiter', 'Kräfteübersicht: 0/0/0/0/0 (0)', 'Einsatzbeginn: 11:22 Uhr', and 'Letzter Empfang: 11:39 Uhr'. The main area is divided into several sections:

- Aktuelle Auslastung:** Shows a 27% utilization rate. A legend indicates 'belegt mit Patient' (occupied with patient), 'aktuell nicht nutzbar' (currently not usable), and 'frei' (free). A 'Gesamtbelegung' (total occupancy) bar shows 6 occupied and 33 free slots.
- Zeit 1 (15:00 - 24:00 Uhr):** Location: Hauptstrasse / Niederroden. Resources: Stuhl (6), Feldbett (6), Bett (6). Occupancy bars show utilization for each.
- Zeit 2 (18:00 - 24:00 Uhr):** Location: Ostendstrasse / Niederroden. Resources: Stuhl (6), Feldbett (6). Occupancy bars show utilization.
- Rechtsbereich (Summary):**
  - Aufnahme/ Erfassung: 5
  - Aktuelle Belegung: 6
  - Entlassen: 1
  - 11** (Total Patients)
  - 12 (Total Discharge)
  - Bereichsübergreifende Belegung nach Ausstattungsmerkmal:** Filterable occupancy bars for Stuhl, Feldbett, and Bett.
  - Alterstatistik aller Patienten:**
    - Säuglinge (< 1 Jahr): 1
    - Kleinkinder (< 5 Jahre): 1
    - Schulkinder (< 12 Jahre): 1
    - Jugendliche (< 18 Jahre): 2
    - Erwachsene (< 60 Jahre): 4
    - Senioren: 3
  - Statistik nach Entlassungsweg:**
    - in Veranstaltung entlassen: 1

Im oberen Bereich erhalten Sie aggregierte Informationen zur Auslastung und Belegung ihrer Hilfestelle.

Darunter werden detailliert je Bereich, Belegung und freie Kapazitäten ausgewiesen.

Im rechten Bereich haben Sie über das **+**-Symbol die Möglichkeit, bereichsübergreifend Kapazitätsauslastungen nach gewählten Ausstattungsmerkmalen auszuweisen.

This close-up shows the 'Bereichsübergreifende Belegung nach Ausstattungsmerkmal' section. It features a dropdown menu with the text '-- Ausstattungmerkmal auswählen --'. The menu is open, showing a list of equipment types: Stuhl, Feldbett, and Bett. A red '+' icon is visible to the right of the dropdown.

Darunter wird Ihnen eine Alterstatistik aller Patienten sowie eine Statistik nach Entlassungsweg ausgewiesen.


### 3.2.2.9 Lagekarte

**Zu beachten:**

Im Einsatzticker des Portals werden aktuell nur georeferenzierte Karten dargestellt. Zudem werden die zu diesen hinzugefügten taktischen Zeichen und Zeichenobjekte ausgewiesen, sofern diese referenziert wurden.


Karten die als Bildkopie angelegt wurden und genutzte Zeichenelemente werden nicht dargestellt.

Sofern georeferenzierte Aufträge erfasst wurden, werden diese ebenfalls ausgewiesen.




Die Farbgebung der dreieckigen Auftragsymbole entspricht der im Modul Lagekarte der Suite.


Mit einem Klick auf ein Auftragsymbol werden ihnen Informationen zu diesem ausgewiesen.



Zur Anzeige der gewünschten Kartenansicht muss jeweils der Haken zu dieser aktiviert werden. Sind mehrere Lagekarten hinterlegt, kann, durch gleichzeitiges Setzen der Haken, eine konsolidierte Darstellung der Ansichten zum Einsatz erzielt werden. Sollen alle Ansichten des Einsatzes angezeigt werden kann dieses über die Option „Alle Auswählen“ erfolgen.




Per Klick auf ein taktisches Zeichen erhalten Sie Detailinformationen zu diesem.



Sind Messpunkte hinterlegt werden diese ebenfalls ausgewiesen. Per Klick auf diese werden zu diesen, hinterlegte Informationen angezeigt.



Sind Georeferenzierte Zeichenobjekte in den Lagekarten hinterlegt worden werden diese ebenfalls angezeigt. Auch zu diesen lassen sich per Klick hinterlegte Detailinformationen aufrufen



Über die Schaltflächen „+“ und „-“ kann in die Karte rein bzw. raus gezoomt werden.



Darunter wird der aktuelle Maßstab zur gewählten Zoomstufe und die Kartenquelle ausgewiesen.



**Tipp:** Über das Layer Symbol (☰) in der oberen rechten Ecke der Lagekarte, kann aus den, in der Kartenkonfiguration aktivierten, Basis und Zusatzkarten gewählt werden.



### 3.2.3 Gruppen/Organisationseinheiten

**Bitte beachten Sie**, dass die hier beschriebenen Funktion, nicht in der LITE-Version enthalten ist.

#### 3.2.3.1 Neue Gruppe erstellen

Über das Menü Quellen haben Sie die Möglichkeit über die Option „Neue Gruppe erstellen“ spontan verschiedene Einsätze zusammenzufassen.




In dem erscheinenden Formular legen Sie für die Gruppe die gewünschte Bezeichnung und farbliche Kennzeichnung fest. Zudem kann eine Beschreibung, ein Ansprechpartner, der Funkkanal und eine Telefonnummer hinterlegt werden.

Über das Setzen der entsprechenden Haken werden die Quellen der Gruppe zugeordnet.

Durch Bestätigen des Buttons **SPEICHERN** werden die vorgenommenen Einstellungen übernommen.

**Tipp:** Werden mehrere Gruppen gebildet können bereits gebildete Gruppen in Neue zusammengeführt werden.




Unter der Spalte Quellen werden Ihnen so erzeugte Gruppen (👤) als Kacheln, mit einem blauen rechten Rand, angezeigt.



Zudem wird der Sendestatus der enthaltenen Quellen farblich ausgewiesen. Eine Beschreibung zu den ausgewiesenen Status finden Sie unter dem Kapitel 3.2.1.2

Die zugeordneten Quellen (📺) werden unter dieser eingeordnet und können per Aufklappen der Gruppe über das ⌵-Symbol aufgerufen werden.

Die jeweilige Anzahl der Quellen zu den verschiedenen Sendestatus wird zudem in den aggregierten Ansichten ausgewiesen.




### 3.2.3.2 Gruppe bearbeiten

Soll eine bestehende Gruppe bearbeitet bzw. geändert werden, kann dies über das  -Symbol an der oberen Ecke der jeweiligen Gruppenkachel vorgenommen werden.

**Tipp:** Sollen die Daten einer Quelle in der Gruppe nicht berücksichtigt werden kann diese über das  -Symbol deaktiviert werden.

Eine so deaktivierte Kachel wird in diesem Fall kompakt ausgewiesen. Die enthaltenen Einsatzdaten werden in den aggregierten Ansichten nicht berücksichtigt. Über das  -Symbol kann die Quelle wieder zur Berücksichtigung in der aggregierten Ansicht aktiviert werden.



### 3.2.3.3 Gruppen löschen

Soll eine einzelne spontan erstellte Gruppe gelöscht werden so kann dies per Klick auf das  -Symbol der entsprechenden Gruppenkachel vorgenommen werden.

Im erscheinenden „Gruppe bearbeiten“ Dialog finden Sie in der unteren linken Ecke die Option „Gruppe löschen“ wird diese aktiviert und mit  bestätigt wird der Löschvorgang endgültig vorgenommen.



Sollen alle erstellten Gruppen gelöscht werden, kann dies über die Quellen  Alle Gruppen löschen erwirkt werden.



Alle enthaltenen Quellen werden nach dem Löschen wieder einzeln unter der Spalte Quellen ausgewiesen.

### 3.2.3.4 Organisationsstrukturen


Wurden Organisationsgruppen definiert (siehe Kapitel 2.2.1) können diese jederzeit über Quellen  Organisationsstruktur laden aufrufen.

Wie bei den spontanen Gruppen auch werden Einheiten () mit einer blauen Rand ausgewiesen enthaltene Quellen () mit einem grünen Rand

Über das  -Symbol am unteren Rand einer Einheits-Kachel können die enthaltenen Strukturen eingesehen werden.

Wie bei den Gruppen auch, erhalten Sie einen Überblick über den Sendestatus, und können wahlweise enthaltene Quellen aus der Aggregationsbildung über das  aus- bzw.  einschließen.

Zudem können über das  -Symbol spontan die Kennzeichnung der Quelle angepasst werden



**Bitte beachten Sie**, sollten zuvor spontane Gruppen erstellt worden sein, werden diese beim Laden der Organisationsstruktur gelöscht.

**Tipp:** Wurden während der Anzeige von Organisationsstrukturen Änderungen an dieser Struktur vorgenommen, können diese über Organisationsstruktur → Organisationsstruktur neu laden in die Anzeige übernommen werden.



Zum Beenden der Strukturdarstellung rufen Sie unter Organisationsstruktur, den Menüpunkt Strukturdarstellung verlassen auf.



Über das X-Symbol können enthaltene Quellen einer Gruppe ausgeblendet werden. Die enthaltenen Daten werden in den aggregierten Ansichten nicht berücksichtigt.

Ausgeblendete Quellen können über den Menüpunkt Quellen „Ausgeblendete Quellen Anzeigen“ wieder in der Liste der Quellen aufgenommen werden




### 3.2.4 Aggregierte Ansichten

**Bitte beachten Sie**, dass die hier beschriebenen Ansichten, nicht in der LITE-Version enthalten sind.

Über einen Klick auf eine Gruppen-Kachel unter der Spalte „Quellen“ wird Ihnen rechts zunächst die Ansicht „Aggregierte Gesamtansicht“ der gewählten Gruppe angezeigt.

Über das Menü-Symbol  kann in folgende Ansichten gewechselt werden:

- Aggregierte Gesamtübersicht (Kapitel 3.2.4.1)
- Aggregierte Einsatzübersicht (Kapitel 3.2.4.23.2.4.2)
- Aggregiertes Einsatztagebuch (Kapitel 3.2.4.3)
- Aggregierte Auftragsübersicht (Kapitel 3.2.4.4)
- Aggregierte Auftragsliste (Kapitel 3.2.4.5)
- Aggregierte Unfallhilfsstelle (Kapitel 3.2.4.6)
- Aggregierte Lagekarte (Kapitel 3.2.4.7)



Über das Symbol  oben rechts kann manuell eine Aktualisierung der Anzeige vorgenommen werden.

#### 3.2.4.1 Aggregierte Gesamtansicht


In dieser Ansicht werden die Kräfteübersicht und deren Verteilung in den zugeordneten Quellen/Struktureinheiten ausgewiesen. Ebenso werden Ihnen sämtlich zugeordneten Einsatzmittel angezeigt. Darunter wird das Einsatztagebuch aggregiert dargestellt. Die farblichen Kennzeichnungen der Kacheln sowie Listeneinträge entsprechen der jeweils der Farbe der Quelle/Struktureinheiten, aus der die Daten stammen.

Über die untere Filterzeile kann über das Suchfeld nach bestimmten Inhalten gesucht werden, über die rechtsstehenden Optionshäkchen nach bestimmtem Arten von Einträgen wie Lagemeldung, Meldung, Anforderung oder automatischen Einträgen gefiltert werden.

### 3.2.4.2 Aggregierte Einsatzübersicht

In dieser Übersicht erhalten Sie Informationen über:

- enthaltenen Quellen in der Gruppe/Struktureinheiten
- Anzahl zugeordneter Kräfte in den Quellen/Struktureinheiten
- Anzahl zugeordneter Einsatzmittel in den Quellen/Struktureinheiten
- Anzahl jeweils erfasster Gefahren, Schäden, Personen oder Tiere in den Quellen/Struktureinheiten
- Anzahl jeweils enthaltener Aufträge in den Quellen/Struktureinheiten



### 3.2.4.3 Aggregiertes Einsatztagebuch

Im aggregierten Einsatztagebuch erhalten Sie eine Übersicht aller für den Einsatz festgehaltenen und relevanten Ereignisse aller zugeordneten Quellen/Struktureinheiten. Die Einträge werden standardmäßig nach Erfassungszeitpunkt im Einsatz ausgewiesen. An der farblichen Kennzeichnung am Zeilenanfang ist ersichtlich, von welcher Quelle/Struktureinheiten der jeweilige Eintrag erfasst wurde.

Quelle	Nr.	Uhrzeit	Absender	Empfänger	Meldungstext
Nord	67	17:22:12 Uhr	RDG 2-40-1	TEL	Auftrag #3: Anforderung Nr. 65 angefordert (Dampferen und schwimmfähiges Bindemittel an der E-Stelle benötigt)
Süd	67	16:20:03 Uhr	RDG 3-44-1	FEZ	Auftrag #8: Anforderung Nr. 63 angefordert (Benötigen TP B-1 an der Einsatzstelle)
Nord	66	15:37:01 Uhr	Auftragsdaten	Einsatztagebuch	Auftrag #12: Auftrag wurde erstellt (03.12.2021 15:37:00)
Nord	66	17:22:02 Uhr	RDG 2-19-1	TEL	<b>Auftrag #6: Lagemeldung: BAB teilweise überschwemmt, Benötigen Polizei an vor Ort, eventuell Teilsperrung nötig.</b>
Süd	66	16:20:02 Uhr	RDG 3-44-1	FEZ	Auftrag #8: Anforderung Nr. 63 nicht angefordert (Benötigen TP B-1 an der Einsatzstelle)
Nord	65	15:36:56 Uhr	Auftragsdaten	Einsatztagebuch	Auftrag #11: Alarmnachricht wurde geleert
Nord	65	17:20:47 Uhr	RDG 2-40-1	TEL	<b>Auftrag #3: Anforderung: Dampferen und schwimmfähiges Bindemittel an der E-Stelle benötigt</b>
Süd	65	16:20:01 Uhr	RDG 3-44-1	FEZ	Auftrag #8: Anforderung Nr. 63 angefordert (Benötigen TP B-1 an der Einsatzstelle)
Nord	64	15:35:54 Uhr	Auftragsdaten	Einsatztagebuch	Auftrag #11: Auftrag wurde dem Einsatzabschnitt 2 zugeordnet
Nord	64	17:19:32 Uhr	Auftragsverwaltung	Einsatztagebuch	Auftrag #1: Auftrag wurde übermittelt (06.12.2021 17:19:00)
Süd	64	16:19:29 Uhr	RDG 3-40-1	FEZ	<b>Auftrag #3: Lagemeldung: ca. 100 cm Wasser auf 90m², Einsatzdauer unbestimmt, Kräfte ausreichend.</b>
Nord	63	15:35:05 Uhr	Auftragsdaten	Einsatztagebuch	Auftrag #11: Auftrag wurde erstellt (03.12.2021 15:35:00)
Nord	63	17:19:30 Uhr	Auftragsverwaltung	Einsatztagebuch	Auftrag #4: Auftrag wurde übermittelt (06.12.2021 17:19:00)
Süd	63	16:17:15 Uhr	RDG 3-44-1	FEZ	<b>Auftrag #8: Anforderung: Benötigen TP B-1 an der Einsatzstelle</b>
Nord	62	15:28:49 Uhr	Einsatzabschnittsverwaltung	Einsatztagebuch	Einsatzmittel RDG 1-64-1 wurde dem Einsatzabschnitt 1 Unwetter zugewiesen
Nord	62	17:19:28 Uhr	Auftragsverwaltung	Einsatztagebuch	Auftrag #6: Auftrag wurde übermittelt (06.12.2021 17:19:00)
Süd	62	16:14:54 Uhr	Auftragsverwaltung	Einsatztagebuch	Auftrag #8: Auftrag wurde übermittelt (24.02.2021 16:14:54)

Die farblichen Kennzeichnungen der Listeneinträge entsprechen jeweils der Farbe der Quellen/Struktureinheiten aus der die Daten stammen. Wird eine andere Sortierreihenfolge gewünscht kann diese über die Spalten Quelle, Nr., Uhrzeit, Absender oder Empfänger vorgenommen werden.


Quelle	Nr.	Uhrzeit	Absender	Empfänger	Meldungstext
Nord	67	17:22:12 Uhr	RDG 2-40-1	TEL	Auftrag #3: Anforderung Nr. 65 angefordert (Dampferen und schwimmfähiges Bindemittel an der E-Stelle benötigt)
Süd	67	16:20:03 Uhr	RDG 3-44-1	FEZ	Auftrag #8: Anforderung Nr. 63 angefordert (Benötigen TP B-1 an der Einsatzstelle)
Nord	66	15:37:01 Uhr	Auftragsdaten	Einsatztagebuch	Auftrag #12: Auftrag wurde erstellt (03.12.2021 15:37:00)
Nord	66	17:22:02 Uhr	RDG 2-19-1	TEL	<b>Auftrag #6: Lagemeldung: BAB teilweise überschwemmt, Benötigen Polizei an vor Ort, eventuell Teilsperrung nötig.</b>
Süd	66	16:20:02 Uhr	RDG 3-44-1	FEZ	Auftrag #8: Anforderung Nr. 63 nicht angefordert (Benötigen TP B-1 an der Einsatzstelle)
Nord	65	15:36:56 Uhr	Auftragsdaten	Einsatztagebuch	Auftrag #11: Alarmnachricht wurde geleert
Nord	65	17:20:47 Uhr	RDG 2-40-1	TEL	<b>Auftrag #3: Anforderung: Dampferen und schwimmfähiges Bindemittel an der E-Stelle benötigt</b>
Süd	65	16:20:01 Uhr	RDG 3-44-1	FEZ	Auftrag #8: Anforderung Nr. 63 angefordert (Benötigen TP B-1 an der Einsatzstelle)
Nord	64	15:35:54 Uhr	Auftragsdaten	Einsatztagebuch	Auftrag #11: Auftrag wurde dem Einsatzabschnitt 2 zugeordnet
Nord	64	17:19:32 Uhr	Auftragsverwaltung	Einsatztagebuch	Auftrag #1: Auftrag wurde übermittelt (06.12.2021 17:19:00)
Süd	64	16:19:29 Uhr	RDG 3-40-1	FEZ	<b>Auftrag #3: Lagemeldung: ca. 100 cm Wasser auf 90m², Einsatzdauer unbestimmt, Kräfte ausreichend.</b>
Nord	63	15:35:05 Uhr	Auftragsdaten	Einsatztagebuch	Auftrag #11: Auftrag wurde erstellt (03.12.2021 15:35:00)
Nord	63	17:19:30 Uhr	Auftragsverwaltung	Einsatztagebuch	Auftrag #4: Auftrag wurde übermittelt (06.12.2021 17:19:00)
Süd	63	16:17:15 Uhr	RDG 3-44-1	FEZ	<b>Auftrag #8: Anforderung: Benötigen TP B-1 an der Einsatzstelle</b>
Nord	62	15:28:49 Uhr	Einsatzabschnittsverwaltung	Einsatztagebuch	Einsatzmittel RDG 1-64-1 wurde dem Einsatzabschnitt 1 Unwetter zugewiesen
Nord	62	17:19:28 Uhr	Auftragsverwaltung	Einsatztagebuch	Auftrag #6: Auftrag wurde übermittelt (06.12.2021 17:19:00)
Süd	62	16:14:54 Uhr	Auftragsverwaltung	Einsatztagebuch	Auftrag #8: Auftrag wurde übermittelt (24.02.2021 16:14:54)

Am unteren Rand des Fensters besteht die Möglichkeit, das Einsatztagebuch zu filtern. Die Suche kann über die Felder Absender, Empfänger und Meldung erfolgen.

Sollen nur bestimmte Meldungsarten angezeigt werden kann dies über Setzen bzw. Entfernen der Haken bei Lagemeldung, Meldung, Anforderung und automatische Einträge eingestellt werden.

### 3.2.4.4 Aggregierte Auftragsübersicht

In dieser Ansicht erhalten Sie einen Überblick über Bearbeitungsstatus, Prioritäten, sowie Verteilung nach Einsatzstichwörtern sämtlicher Aufträge der Zugeordneten Quellen/Struktureinheiten.



Eine detaillierte Beschreibung finden Sie im Kapitel 3.2.2.5.

### 3.2.4.5 Aggregierte Auftragsliste

In dieser Ansicht werden Ihnen sämtliche erfassten Aufträge der Quellen/Struktureinheiten gelistet

**Aggregierte Auftragsliste**

Quelle	Erstellt	Prio	Status	Einsatzstichwort	Nachricht	EA	Anschrift	Einsatzmittel
Süd	16.12.00 Uhr	Mittel	In Disposition	H 1 - Wasser im Keller		Pool	Rodgau, Magdeburger Straße 20	
Süd	16.12.00 Uhr	Mittel	Zugewiesen	H 1 - Wasser im Keller		Pool	Rodgau, Göritzer Straße 12	RDG 3-22-1
Nord	14.51.00 Uhr	Mittel	In Disposition	H 1 - Wasser im Keller		1	Rodgau, Adolph-Menzel-Weg 7	
Nord	14.51.00 Uhr	Mittel	In Disposition	H 1 - Wasser im Keller		1	Rodgau, Paul-Gerhardt-Straße 5	
Nord	14.51.00 Uhr	Niedrig	In Disposition	H 1 - Wasser im Keller		1	Rodgau, Ludwigstraße 109	

**Detaillierte Auftragsdaten:**

- Quelle: AFS1 (m.zingher)
- Anschrift: Rodgau, Ludwigstraße 109
- Einsatzabschnitt: 1
- Einsatzstichwort: H 1
- Alarmnachricht: Wasser im Keller
- Leitstellenummer: T 8 1 0458 020
- Interne Einsatznummer:
- Einsatzleiter:
- Meldebild: 10 cm Wasser im Keller
- Auftrags-Nummer: 10
- Priorität: Niedrig
- Status: In Disposition
- Erstellt: 03.12.2021 14:51:00 Uhr
- In Dispo: 03.12.2021 16:06:00 Uhr
- Zugewiesen:
- Übermittelt:
- Abgeschlossen:
- Alarmierungszeit (Einsatz...): 03.12.2021 14:50:57 Uhr

**Eingesetzte Kräfte:**

Quelle	Erstellt	Prio	Status	Einsatzstichwort	Nachricht	EA	Anschrift
Nord	14.51.00 Uhr	Mittel	In Disposition	H 1 - Wasser im Keller		1	Rodgau, Lange Straße 25
Nord	14.51.00 Uhr	Mittel	In Disposition	H 1 - Wasser im Keller		1	Rodgau, Platanenring 4


Suchen:

Priorität:  Ohne  Niedrig  Mittel  Hoch

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie im Kapitel 3.2.2.6

### 3.2.4.6 Aggregierte Unfallhilfsstelle

In dieser Ansicht erhalten Sie einen Gesamtüberblick über die Auslastungen der zur Gruppe zugeordneten Quellen/Struktureinheiten.




Eine detaillierte Beschreibung zu den Anzeigeoptionen finden Sie im Kapitel 3.2.2.8.

Zusätzlich kann über den Schieberegler (  ) im Bereich der Standorte zwischen Ausstattungsmerkmale und Bereiche gewechselt werden.



### 3.2.4.7 Aggregierte Lagekarte

In dieser Ansicht stehen Ihnen sämtliche erfassten georeferenzierten Ansichten aller Lagekarten der Quellen/Struktureinheiten, die zugeordnet wurden, zur Verfügung.



Eine detaillierte Beschreibung zu den Anzeigoptionen finden Sie im Kapitel 3.2.2.9.